

Arrangementer

Indhold

Hvad kræves der til arrangementer.....	2
Transportable konstruktioner.....	3
Overordnet kræves der tilladelse hvis.....	3
Konstruktioner der kræver tilladelse.....	3
Konstruktioner der IKKE kræver tilladelse.....	4
Vælg den rigtige konstruktionsklasse.....	4
Vælg den rigtige brandklasse.....	6
Hvis konstruktionen ikke er certificeret.....	6
Arrangementer der varer mindre end 6 uger.....	7
Situationsplan/arrangementsplan.....	7
Midlertidige arrangementer i bygninger – anvendelsesændring.....	7
Hvor skal der søges.....	7
Vejledning.....	8

Hvad kræves der til arrangementer

Nedenstående er input til, hvad der skal være opmærksomhed på ved arrangementsansøgninger som festivaler, koncerter og andre arrangementer samt brug af transportable konstruktioner.

Transportable konstruktioner

Regler vedrørende fx telte, scener, tribuner, portaler og gangbroer m.v.

Gældende regler:

Telte, tribuner, scener og andre konstruktioner, som opstilles midlertidig, skal godkendes, inden de opstilles og tages i brug. Godkendelsen kan enten være i form af et certifikat eller en byggetilladelse i henhold til Byggeloven og det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Hvis telte eller konstruktioner skal opstilles i mere end 6 uger på samme sted, betragtes opstillingen som permanent, hvilket altid kræver byggetilladelse.

Overordnet kræves der tilladelse, hvis

- Der skal opstilles telte, scener, tribuner og andre konstruktioner, specielt hvis disse ikke er certificerede. Læs mere i BR18, kapitel 1, § 6b-6e.
- Arrangement foregår på et sted, som er omfattet af lokalplan/byplan eller fredning.
- Vær opmærksom på, at der ved midlertidige campingområder og salgsområder til flere end 150 personer skal indsendes meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug. Det gøres ved fremsendelse af en arrangementsplan udført jf. BR18, kap. 5, bilag 11 og 11a.

Forsamlingslokaler/telte med flere end 150 personer, hvor pladsfordelingsplanen ikke er en del af teltets certificering, skal også godkendes af kommunen eller udfærdiges af en certificeret rådgiver.

[Læs mere her i Bilag 11 - Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidige overnatning og transportable konstruktioner](#)

Konstruktioner der kræver tilladelse

Listen omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de anførte grænser.

Transportable konstruktioner, der anvendes af mere end 150 personer, skal meldes til byggemyndigheden i kommunen, uanset om konstruktionen er certificeret.

For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, uanset om de kræver byggetilladelse eller ej, skal der indsendes indretningsplan jf. BR18, kap. 5, bilag 11c.

Transportable telte, der kræver byggetilladelse (hvis de ikke er certificerede)

- Alle telte i mere end 1 etage
- Telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på mere end 100 m²

Transportable konstruktioner, der kræver byggetilladelse (hvis de ikke er certificerede)

- Alle konstruktioner i mere end 1 etage

- Scener, herunder automobilsener, der er mere en 1 m i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs
- Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m²
- Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere en 1 m i højden
- Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m²
- Portaler (med og uden inddækning) der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade
- Gangbroer, der er over 1,0 m i højden, med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.
- Alle overdækninger over gangbroer
- Tårne, storskærme, mobilantener, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade
- Truss-systemer (lysstativer), der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade

Konstruktioner, der IKKE kræver tilladelse

Disse konstruktioner må opstilles uden byggetilladelse eller certificering (i henhold til. BR18, kapitel 1, § 6b-6d), men som er omfattet af byggelovens anvendelsesområde, og som derfor skal efterleve reglerne i BR18, kapitel 2, kapitel 5 og kapitel 15.

Transportable konstruktioner, der anvendes af mere end 150 personer, skal dog meldes til Område for Bygninger, uanset om der er krav om byggetilladelse eller certificering.

Transportable telte

- Telte i 1 etage kun til privat brug.
- Telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på højst 100 m²

Transportable konstruktioner

- Scener, herunder automobilsener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1,0 m i højden og uden overdækning.
- Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden og uden overdækning.
- Gangbroer m.v. der er højst 1,0 m over terræn og uden overdækning.

Skurvogne, letvogne, containere mm.

- Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.

Vælg den rigtige konstruktionsklasse

Hvis konstruktioner kræver byggetilladelse, skal de indplaceres i en konstruktionsklasse jf. BR18, kap. § 10, stk. 2, pkt. 2.

De bærende konstruktioner i et byggeri skal indplaceres i en konstruktionsklasse på baggrund af:

1. konstruktionens konsekvensklasse, jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, og tilhørende DS/EN 1990 DK NA,
2. konstruktionens kompleksitet og
3. Erfaringer med konstruktionstypen.

Stk. 2. Hvis det kan dokumenteres, at en opdeling af byggeriet i flere konstruktionsafsnit kan ske på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, kan de enkelte konstruktionsafsnit indplaceres i forskellige konstruktionsklasser.

Ved konstruktionsafsnit forstås i denne bekendtgørelse en afgrænset del af en konstruktion, der indplaceres i én konstruktionsklasse og én konsekvensklasse.

Konstruktionens kompleksitet skal fastlægges som en af følgende:

1. **Simpel konstruktion:** En konstruktion, hvor lastnedføringer er overskuelige, og ligevægtstilstande kan bestemmes på en enkel måde uden særlige forudsætninger eller værktøjer.
2. **Kompleks konstruktion:** En konstruktion, hvor lastnedføringer kan være svære at overskue, hvor bestemmelse af ligevægtstilstande kræver særlige forudsætninger eller værktøjer, eller hvor ændringer i forudsætninger kan have væsentlig betydning for konstruktionens virkemåde.

Hvor der er tvivl om konstruktionens kompleksitet, anses denne for kompleks.

Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i en af følgende konstruktionsklasser:

1. **Konstruktionsklasse 1 (KK1)**, som omfatter:

- Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1).
- Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel og med højst 1 etage under terræn og højst 2 etager over terræn.
- Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker.
- Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m.

2. **Konstruktionsklasse 2 (KK2)**, som omfatter:

- konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3.

3. **Konstruktionsklasse 3 (KK3)**, som omfatter:

- Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og hvor konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst.
- Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3).

4. **Konstruktionsklasse 4 (KK4)**, som omfatter:

- konstruktioner og konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+).

Vælg den rigtige brandklasse

Hvis konstruktionen ikke er certificeret og kræver byggetilladelse, skal man indplacere den midlertidige konstruktion i en brandklasse (BK) jf. BR18, § 10, stk. 2, pkt. 4. Vælg BK1 eller BK2-4.

Konstruktionerne vil næsten altid være placeret i BK2-4, idet de sjældent kan følge de præaccepterede løsninger.

Brandklasse 1-4 bestemmes ifølge BR18 § 493 som angivet i nedenstående tabel.

Risikoklasse	Metode for dokumentation			Brandklasse
	Præaccepterede løsninger	Komparativ analyse	Brandteknisk dimensionering	
1	X			1 ^{a)}
2	X			2
3	X			
1-3	X	X	X ^{b)}	3
1-4	X	X	X	4 ^{c)}

- Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m². Der må ligeledes kun anvendes simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg simpelt håndslukningsudstyr som håndildslukkere og lignende.
- Den brandtekniske dokumentation må alene omfatte brandteknisk dimensionering, som anført i *Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand*.
- Benyttes brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer, ved dokumentationen af brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.

Der vil forekomme byggeri, hvor bygningsejeren ønsker, at der anvendes andre metoder for dokumentation af brandforhold end beskrevet i ovenstående tabel herom og som uddybet i *Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand*. Brug af andre metoder bør som udgangspunkt anses for at være komplekse metoder, hvorfor byggeriet ikke er omfattet af brandklasse 1-3. Byggeriet vil derfor skulle indplaceres i brandklasse 4.

Hvis konstruktionen ikke er certificeret

Hvis konstruktionen ikke er certificeret, skal der indsendes redegørelse for de konstruktionsmæssige forhold sammen med ansøgning, herunder:

- Afstand til andre konstruktioner
- Afstand til eksisterende bygninger
- Tilkørselsforhold og brandredningsarealer
- Markering af flugtveje og brandredningsarealer
- Brandslukningsareal

- Redegørelse for konstruktionsmæssige forhold

Arrangementer, der varer mindre end 6 uger

Når man søger om byggetilladelse til afholdelse af et midlertidigt arrangement med en varighed på mindre end 6 uger efter 1. januar 2020, kan man vælge mellem at få kommunen til at byggesagsbehandle brand og konstruktioner eller gøre brug af certificerede rådgivere inden for brand og konstruktioner.

Situationsplan/arrangementsplan

Når man søger byggetilladelse eller indsender meddelelse om et midlertidigt campingområde og/eller salgsområde til flere end 150 personer, skal der vedhæftes en situationsplan/arrangementsplan, som viser konstruktionernes (fx telte, scener og hegn) placering i forhold til hinanden og øvrige bygninger på grunden og eventuelle hegn.

Det er vigtigt, at der bruges præcise mål, samt at planen(erne) udføres jf. BR18, kap. 5, bilag 11a.

Hvis der til arrangementet er salgsboder og lignende, skal planen over salgsområdet(erne) udføres jf. BR18, kap. 5, bilag 11. [Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingsstelte, camping- og salgsområder \(PDF\)](#)

Når man søger byggetilladelse til et arrangement, skal der vælge hvilke tekniske kapitler arrangementet er omfattet af jf. BR18, § 10, stk. 1, pkt. 5. Et arrangement med enten hegning og/eller telte, vil f.eks. altid være omfattet af kap. 2 om adgangsforhold, kap. 5 om brand og kap. 15 om konstruktioner.

Midlertidige arrangementer i bygninger – anvendelsesændring

Skal man fx afholde en havnefest, en byfest, et loppemarked, et sportsstævne eller en anden form for arrangement, hvor man skal bruge en eksisterende bygning, som er godkendt til en helt anden anvendelse end den midlertidige brug - f.eks. en lagerhal, hvor der skal afholdes et loppemarked - så skal man være opmærksom på nedenstående:

Den midlertidige brug kræver muligvis en byggetilladelse til ændret anvendelse, for at arrangementet kan afholdes lovligt - også hvis denne **kun** er 1 dag/weekend.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen kan der være brug for:

- at I dokumenterer de konstruktive forhold i forhold til brand og statik
- at I fremsender en pladsfordelingsplan med bord/stoleopstillinger
- at I dokumenterer flugtvejsforhold

Der kan være stor forskel på, hvilke bygninger der kræver byggetilladelse, og hvilket materiale der skal fremsendes til byggesagsbehandlingen.

Hvor skal der søges

Der skal søges på følgende link i de fire ejerkommuner: <https://www.bygogmiljoe.dk/>
Sørg for at søge i god tid, da der kan være lange behandlingstider.

I forbindelse med et arrangement skal man være opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan kræve tilladelse fra andre myndigheder, herunder politiet.

Vejledning

Bygningsreglementets vejledning til transportable telte og konstruktioner 2018